



MAN TGE



Загальна інформація про продукт TGE





Загальна інформація про продукт TGE

Основні характеристики

Шасі з кабіною (Single Cab)



Шасі з подвійною кабіною (Double Cab)





Цільнометалевий фургон








Передній привід (FWD)



Повний привід (AWD)




Задній привід (RWD)



Задній привід спарені колеса (RWD Twin tires)



2 колісні бази:
L3 - 3,640 мм
L4/L5 - 4,490 мм



2 задні звиси
L3/L4 - 1,345 мм
L5 - 1,900 мм




3 висоти
H2 - 2,355 мм – 2,390 мм
H3 - 2,590 мм – 2,637 мм
H4 - 2,798 мм – 2,835 мм

Довжина платформи

Звичайна кабіна (single cab):

L3 - 3,500 мм
L4 - 4,300 мм
L5 - 4,700 мм




Подвійна кабіна (double cab):

L3 - 2,700 мм
L4 - 3,500 мм

Двигун

Дизельний двигун 2,0 л



4 варіанти потужності:


75 кВт (102 к.с.)

90 кВт (122 к.с.)

103 кВт (140 к.с.)

130 кВт (177 к.с.)

КПП



6-ти ступенева механічна КПП



8-ми ступенева автоматична КПП



FRONT-WHEEL-DRIVE




4x4



REAR-WHEEL-DRIVE

Up to **5.5 to**



Загальна інформація про продукт TGE


Основні характеристики

Шасі, фургони, варіанти рам, ваги і габарити

Розміри


L3H2

Об'єм вантажного відділення – 9,9 м³




L3H3

Об'єм вантажного відділення – 11,3 м³




Розміри L4H3

Об'єм вантажного відділення – **14,4 м³**




L4H4

Об'єм вантажного відділення – **16,1 м³**




Розміри L5H3

Об'єм вантажного відділення – **16,4 м3**




L5H4

Об'єм вантажного відділення – **18,4 м3**




Рами шасі


Звичайна кабіна




Подвійна кабіна



Звичайна кабіна спарені колеса





Ваги



Driveline	Permissible gross vehicle weight [kg]	Engine rating [kW (PS)]	Standard		Lang		Extralang	
			Min. dead weight [kg]	Payload capacity, max. [kg]	Min. dead weight [kg]	Payload capacity, max. [kg]	Min. dead weight [kg]	Payload capacity, max. [kg]
Front-wheel drive	3,000	75 (102)	2,022	978	–	–	–	–
		103 (140)	2,031	969	–	–	–	–
		130 (177)	2,040	960	–	–	–	–
Front-wheel drive	3,500	75 (102)	2,022	1,478	2,153	1,347	2,233	1,267
		103 (140)	2,031	1,469	2,161	1,339	2,241	1,259
		130 (177)	2,040	1,460	2,170	1,330	2,250	1,250
All-wheel drive	3,000	103 (140)	2,157	843	–	–	–	–
		130 (177)	2,166	834	–	–	–	–
All-wheel drive	3,500	103 (140)	2,157	1,343	2,287	1,213	2,358	1,142
		130 (177)	2,166	1,334	2,296	1,204	2,367	1,133
Rear-wheel drive	3,500	103 (140)	2,158	1,342	2,272	1,228	–	–
		130 (177)	2,167	1,333	2,281	1,219	–	–
Rear-wheel drive	5,000	90 (122)	2,371	2,629	2,514	2,486	2,586	2,414
		130 (177)	2,380	2,620	2,524	2,476	2,595	2,405
Rear-wheel drive	5,500	90 (122)	2,371	2,242-3,129	2,514	1,990-2,986	2,586	1,907-2,798
		130 (177)	2,380	2,203-3,120	2,524	1,951-2,976	2,595	1,857-2,830
Electric drive	3,500	100 (136)	2,502	989	–	–	–	–

Ваги



Standard

Long

Extra long

Driveline	Permissible gross vehicle weight [kg]	Engine rating [kW (PS)]	Min. dead weight [kg]	Load capacity, max. [kg]	Min. dead weight [kg]	Load capacity, max. [kg]	Min. dead weight [kg]	Load capacity, max. [kg]
Front-wheel drive	3,000	75 (102)	1,755	1,245	1,786	1,214	–	–
		103 (140)	1,760	1,240	1,791	1,209	–	–
		130 (177)	1,769	1,231	1,800	1,200	–	–
Front-wheel drive	3,500	75 (102)	1,755	1,745	1,786	1,714	–	–
		103 (140)	1,760	1,740	1,791	1,709	–	–
		130 (177)	1,769	1,731	1,800	1,700	–	–
All-wheel drive	3,000	103 (140)	1,883	1,117	1,914	1,086	–	–
		130 (177)	1,892	1,108	1,923	1,077	–	–
All-wheel drive	3,500	103 (140)	1,883	1,617	1,914	1,586	–	–
		130 (177)	1,892	1,608	1,923	1,577	–	–
Rear-wheel drive	3,500	103 (140)	1,968	1,532	2,012	1,488	2,026	1,474
		130 (177)	1,977	1,523	2,021	1,479	2,035	1,465
Rear-wheel drive	5,000	90 (122)	1,999	3,001	2,050	2,950	2,066	2,934
		130 (177)	2,008	2,992	2,059	2,941	2,075	2,925
Rear-wheel drive	5,500	90 (122)	1,999	3,501	2,050	3,450	2,066	3,434
		130 (177)	2,008	3,492	2,059	3,441	2,075	3,425

Загальна інформація про продукт TGE

Основні характеристики

Шасі, фургони, варіанти рам, ваги і габарити

Варіанти застосування





Загальна інформація про продукт TGE

Основні характеристики

Шасі, фургони, варіанти рам, ваги і габарити

Варіанти застосування

Екстер`єр/Інтер`єр












Сидіння

Звичайна тканина



Зносостійка тканина




Екошкіра



Einzelsitz „Standard“ und „Comfort“			
	„Standard“	„Comfort“	„Comfort Plus“
Lehnverstellung	•	•	•
Sitzlängsverstellung	•	•	•
Sitzhöhenverstellung		•	•
Sitzneigungsverstellung		•	•
Manuelle 2-Wege-Lordose		•	•
Elektrische 4-Wege-Lordose		•	•
Armlehne innen			
Armlehne links/rechts			

Einzelsitz Schwingsitz		
	„ergoComfort“	„ergoActive“
Lehnverstellung	•	•
Sitzlängsverstellung	•	•
Sitzhöhenverstellung	•	•
Sitzneigungsverstellung	•	•
Manuelle 2-Wege-Lordose	•	•
Elektrische 4-Wege-Lordose	•	•
Armlehne links/rechts		
Schwingsitz mit Gewichtseinstellung		
Sitztiefenverstellung		
Massagefunktion		



- Bedienelemente Schwingsitz:**
- 1 Schwingsitz mit Gewichtseinstellung
 - 2 Sitzlängsverstellung
 - 3 Sitzhöhenverstellung
 - 4 Sitztiefenverstellung
 - 5 Sitzneigungsverstellung
 - 6 Lehnverstellung
 - 7 elektrische 4-Wege-Lordose
 - 8 Kopfstützenverstellung
 - 9 Armlehnenverstellung

Магнітоли



Клімат

Кондиціонер Climatic




Клімат-контроль Climatronic










Парковочні сенсори




Асистент паркування із причепом




Асистент при боковому вітрі



Асистент утримання в полосі руху



Активний круїз-контроль із системою екстреного гальмування








Додатковий компресор




Механізм відбору потужності



Різні види додаткових акумуляторів



flange options



Загальна інформація про продукт TGE

Основні характеристики

Шасі, фургони, варіанти рам, ваги і габарити

Варіанти застосування

Екстер`єр/Інтер`єр

Інформація від відділу Aftersales:

- Двигуни і КПП
- Асистенти

Замовлення у виробництво, терміни поставки

Цінове позиціонування

Огляд конкурентів

 **eTGE - загальна інформація, основні характеристики**



Technical Details MAN eTGE

L3H3

Panel Van



3,5t



Frontwheel drive
with high floor

Charging:

AC Charging up to 7,2kW with Wallbox (5:20 for 100%)
DC Charging up to 40kW (00:45 for 80%)

Engine:

Power 100 KW / 290 NM Torque

1-Gear-transmission

Payload: ~ 950kg (3,5t)



Maximum Speed: 90km/h


Battery: Lithium-Ionen-HV,
Capacity of 35,8 kWh

Pre-conditioning of cabin temperature
during charging

Range: 110-114 km WLTP

Range: 173 km NEDC
Energy Consumption / 100km 21,54 kWh/100km

Update



Electric Engine

